


ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ (ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ)




Πίεση Λειτουργίας(PS): 250 bar
 Πίεση Δοκιμής(PT):PSx1.43
 Μέγιστη Αποδεκτή Πίεση: 160 bar
 Κατασκευή: από ατσάλι
 Θερμοκρασία: -20°C + 80°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΖΩΤΟ LT	H	D	E	C	B	ΠΑΣΟ (ΣΥΝΔΕΣΗ)
		mm	mm	mm	mm	mm	
K-ΣΑΗ100R	0,15	142	70	45	23	15	M 18X1,5
K-ΣΑΗ350R	0,35	205	70	35	23	15	M 18X1,5
K-ΣΑΗ500R	0,45	167	92	55	23	17	M 18X1,5
K-ΣΑΗ700R	0,7	220	92	40	23	17	M 18X1,5
K-ΣΑΗ1000R	1	200	115	60	23	19	M 18X1,5
K-ΣΑΗ1500R	1,5	270	115	60	23	19	M 18X1,5
K-ΣΑΗ2200R	2,2	350	115	60	23	19	M 18X1,5
K-ΣΑΗ4000R	3,8	320	170	95	23	15	3/4 BSB

Πίεση Λειτουργίας(PS):300 bar
 Πίεση Δοκιμής(PT):PSx1.43
 Μέγιστη Αποδεκτή Πίεση: 210 bar
 Κατασκευή: από ατσάλι
 Θερμοκρασία: -20°C + 90°C

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΖΩΤΟ LT	H	D	E	C	B	ΠΑΣΟ
		mm	mm	mm	mm	mm	
K-ΣΑΗST005	0,05	98	60	45	22	68	3/8 BSB
K-ΣΑΗST001	0,12	141	80	35	22	94	M 18X1,5
K-ΣΑΗST035	0,35	152	101	55	22	100	M 18X1,5
K-ΣΑΗST050	0,5	175	124	40	22	120	M 18X1,5
K-ΣΑΗST070	0,7	218	100	60	22	80	M 18X1,5
K-ΣΑΗST080	0,8	185	138	60	22	85	M 18X1,5
K-ΣΑΗST130	1,3	232	125	60	22	180	M 18X1,5
K-ΣΑΗST150	1,5	270	138	95	22	160	M 18X1,5
K-ΣΑΗST250	2,5	340	138	95	22	165	M 18X1,5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ



ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΖΩΤΟ LT	D	H
K-ΣΜΗST005	0,05	44	29
K-ΣΜΗST012	0,12	60	50
K-ΣΜΗST035	0,35	80	55
K-ΣΜΗST050	0,5	100	75
K-ΣΜΗST070	0,7	75	110
K-ΣΜΗST080	0,8	110	80
K-ΣΜΗST130	1,3	110	130
K-ΣΜΗST150	1,5		
K-ΣΜΗST250	2,5		




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
K-ΣΑΜ38Α	ΜΑΣΤΟΣ 18X1,5X3/8 Α
K-ΣΑΜ12Α	ΜΑΣΤΟΣ 18X1,5X1/2 Α
K-ΣΑΜ120	ΜΑΣΤΟΣ 18X1,5X1/2 Θ




ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΟΛΑΡΑ)


ΤΥΠΟΣ “CR”

ΤΥΠΟΣ “CR”						
ΚΩΔΙΚΟΣ	S	R	T	H	P	
		mm				
K-ΣACR114	114-116	100	180	66	137	
K-ΣACR168	168-172	148	230	93	180	
K-ΣACR223	216-225	216	290	110	253	

ΤΥΠΟΣ “CE”

ΤΥΠΟΣ “CE”					
ΚΩΔΙΚΟΣ	L	I	D	E	
	mm				
K-ΣACRE70	125	99	70	68	
K-ΣACRE92	150	125	92	90	
K-ΣACRE115	185	160	115	113	
K-ΣACRE125	190	165	125	123	
K-ΣACRE138	215	190	138	136	

ΤΥΠΟΣ “MCR”

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	D	E	
K-ΣAMCR168	200	175	90	40	30	
K-ΣAMCR223	260	230	120	70	30	

ΚΙΤ ΑΖΩΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	
K-FR3	0>100	
K-FR4	0>160	
K-FR5	0>250	