


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ

OCMIS ΙΤΑΛΙΑΣ



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ:

- ❶ ΣΕΤ Φ.50 ΜΕ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
 Σασμάν GI-12
 Τουρμπίνα T15 με μοχλό & γωνιακό BY - PASS
 Δίστομο για T15 με φλάντζα ελαστική
- ❷ ΣΕΤ Φ.82 - Φ.63 ΜΕ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
 Σασμάν GI-5 με πήνιο
 Τουρμπίνα BY - PASS T12 μικρή
 Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική
 Και κώνο Φ.26
- ❸ ΣΕΤ Φ.90 ΜΕ 6 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
 Σασμάν GI-10/GI -15 με πήνιο
 Τουρμπίνα BY - PASS T12 μικρή
 Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική
 Και κώνο Φ.28
- ❹ ΣΕΤ Φ.110 ΜΕ 6 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
 Σασμάν GI-15 με πήνιο
 Τουρμπίνα BY - PASS T13 μεγάλη
 Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική
 Και κώνο
- ❺ ΣΕΤ Φ.110 ΜΕ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
 Σασμάν D.744 με πήνιο
 Τουρμπίνα BY - PASS T13 μεγάλη
 Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική
 Και κώνο
- ❻ ΣΕΤ Φ.110 - Φ.125 ΜΕ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
 Σασμάν D.742 με πήνιο
 Τουρμπίνα BY - PASS T13 μεγάλη
 Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα ελαστική
 Και κώνο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΤΡΑ
GI - 5 T12 Φ63	350 M
GI - 5 T12 Φ82	320 M
GI - 5 T12 Φ90	280 M
GI - 5 T12 Φ100	200 M
GI - 10 T12 Φ90	400 / 450 M
GI - 10 T12 Φ100	350 M
GI - 15 T12 Φ90	500 M
GI - 15 T13 Φ110	350 M
D 744 T13 Φ110	350 M
D 742 T13 Φ110	500 M
D 742 T13 Φ125	400 / 420 έως 450 M

GI2T15



Σασμάν GI-2, Τουρμπίνα T15 με
μοχλό και γωνιακό BY-PASS
Δίστομο για T15 με φλάντζα ελαστική

Σύστημα καρουλιού με σασμάν GI-5 με τουρμπίνα T12 για καρούλι Φ.82

GI5T12



- Φ.63 με 4 ταχύτητες:
Σασμάν GI-5, με πήνιο
Τουρμπίνα BY - PASS T12 μικρή.
Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα
ελαστική και κώνο Φ.26

Σύστημα καρουλιού με σασμάν GI-10 με τουρμπίνα T12 για καρούλι Φ.90

GI10T12



ΣΕΤ Φ.90 με 6 ταχύτητες:
Σασμάν GI-10, με πήνιο
Τουρμπίνα BY -PASS T12 μικρή.
Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα
ελαστική και κώνο Φ.38

Σύστημα καρουλιού με σασμάν GI-15 με τουρμπίνα T12 για καρούλι Φ.90

GI5T12



ΣΕΤ Φ.90 με 6 ταχύτητες:
Σασμάν GI-15, με πήνιο
Τουρμπίνα BY -PASS T12 μικρή.
Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα
ελαστική και κώνο Φ.38

Σύστημα καρουλιού με σασμάν GI-15 με τουρμπίνα T13 για καρούλι Φ.110

GI15T13



ΣΕΤ Φ.110 με 6 ταχύτητες:
Σασμάν GI-15, με πήνιο
Τουρμπίνα BY -PASS T13 μεγάλη.
Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα
ελαστική και κώνο .

Σύστημα καρουλιού με σασμάν D.744 με τουρμπίνα T13 για καρούλι Φ.110

D744T13




ΣΕΤ Φ.110 με 4 ταχύτητες:
Σασμάν D.744, με πήνιο
Τουρμπίνα BY -PASS T13 μεγάλη.
Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα
ελαστική και κώνο .

Σύστημα καρουλιού με σασμάν D.742 με τουρμπίνα T13 για καρούλι Φ.110 -Φ.125

D742T13




ΣΕΤ Φ.110 - Φ.125 με 4 ταχύτητες:
Σασμάν D.742, με πήνιο
Τουρμπίνα BY -PASS T13 μεγάλη.
Δίστομο για εισαγωγή με φλάντζα
ελαστική και κώνο .

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ
	Κομπιούτερ > ΣΕΤ Αισθητήριο Κοντάμετρο	1 1 1	3ΑΓ-OC0001
	Κοντάμετρο κοπλέ GI-10 Κοντάμετρο κοπλέ GI-5 Κοντάμετρο κοπλέ D-744 Κοντάμετρο κοπλέ D-742	1	3ΑΓ-OC0002-10 3ΑΓ-OC0002-5 3ΑΓ-OC0002-44 3ΑΓ-OC0002-42
	Κοντάμετρο Κομπλέ τύπου PASS	1	3ΑΓ-OC0003
	Ρολόι κονταμέτρου GI-5 Ρολόι κονταμέτρου GI-10 Ρολόι κονταμέτρου D742 Ρολόι κονταμέτρου D744	1	3ΑΓ-OC0004-5 3ΑΓ-OC0004-10 3ΑΓ-OC0004-42 3ΑΓ-OC0004-44
	Γωνιακό κοντάμ. Φ.90/Φ.110	1	3ΑΓ-OC0005
	Ντίζα κονταμέτρου L-600 Ντίζα κονταμέτρου L-700 Ντίζα κονταμέτρου L-800	1	3ΑΓ-OC0006-L6 3ΑΓ-OC0006-L7 3ΑΓ-OC0006-L8
	Κοντάμετρο ρολόι ΤΥΠΟΥ PASS	1	3ΑΓ-OC0007
	Γωνιακό κοντάμετρο Φ.90/Φ.110 ΤΥΠΟΥ PASS	1	3ΑΓ-OC0008
	Ντίζα L= 600/L= 800 ΤΥΠΟΥ PASS	1	3ΑΓ-OC0009
	Καπάκια GI-5 T12 Καπάκια GI-10 T12 Καπάκια D 742 T12 Καπάκια D 744 T12	1	3ΑΓ-OC0010-5 3ΑΓ-OC0010-10 3ΑΓ-OC0010-42 3ΑΓ-OC0010-44
	Καπάκια γραναζιού (σε 2 τεμ.)	1	3ΑΓ-OC0011

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ
	Μάνικα Φ.90 (0,50 cm) Μάνικα Φ.110 (0,50 cm)	1	3ΑΓ-OC0012-9 3ΑΓ-OC0012-1
	Δίχαλο BY-PASS Φ.90- Φ.110	1	3ΑΓ-OC0013
	Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων Φ.90	2	3ΑΓ-OC0014
	Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων Φ.110 (Διπλό)	1	3ΑΓ-OC0015
	Μοχλός σασμάν αλλαγής ταχυτ.Φ.110	1	3ΑΓ-OC0016
	Δίχαλο & κλίπ φορτσέλα Φ.90/Φ.110	2	3ΑΓ-OC0017
	Ντίζα 12X250 Φ.90/Φ.110 Ντίζα 12X320 Φ.90/Φ.110	1 1	3ΑΓ-OC0018 3ΑΓ-OC0019
	Μαργαρίτα ντίζα Φ.90/Φ.110	2	3ΑΓ-OC0020
	Γωνιακό στεγανό T12 - Φ.90	1	3ΑΓ-OC0021
	V Τσιμούχα γων.στεγανού Φ.90	2	3ΑΓ-OC0022
	Τσιμούχα γων. στεγ. ελατήριο Φ.90	1	3ΑΓ-OC0023
	Γωνιακό στεγανό T13 - Φ.110	1	3ΑΓ-OC0024

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3ΑΓ-Σ181C	3ΑΓ-Σ181B	ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΟ 60X60 ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΦΛΑΤΖΑ) ΚΟΡΩΝΑ- ΠΗΝΙΟ ΣΧΕΣΗ 1:1 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: 800kg	3ΑΓ-Σ181C	3ΑΓ-Σ181D	ΚΩΔΙΚΟΣ
		ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΟ 60X60 ΜΕ ΒΑΣΗ (ΦΛΑΤΖΑ) ΚΟΡΩΝΑ- ΠΗΝΙΟ ΣΧΕΣΗ 1:1 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: 800kg			
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 350mm			ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 300mm	ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 410mm	
			3ΑΓ-Σ181C	3ΑΓ-Σ181D	ΚΩΔΙΚΟΣ
			ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΟ 70X70 ΚΟΡΩΝΑ- ΠΗΝΙΟ ΣΧΕΣΗ 1:2 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: 3.000kg	ΓΡΥΛΟΧΕΙΡΟ 80X80 ΚΟΡΩΝΑ- ΠΗΝΙΟ ΣΧΕΣΗ 1:2 ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: 4.000kg	