

MLA

MLA

MLA

MLA



PARKING SOLUTIONS

ΤΗΛ: 2410 541 266 - 7
FAX: 2410 541 288
e-mail: info@mlaoscar.gr
www.mlaoscar.gr



Τα συστήματα parking MLA έρχονται να καλύψουν την ανάγκη που δημιουργείτε για νέες θέσεις στάθμευσης και εξοικονόμηση χώρου στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα χωρίς την κατασκευή επίπτονων κεκλιμένων επιπέδων.

Με τα ανυψωτικά μηχανήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ειδικά για μεταφορά και στάθμευση οχημάτων καλύπτουμε όλες τις ανάγκες στάθμευσης των κτιρίων.

- Ψαλιδωτή πλατφόρμα ανύψωσης οχημάτων τύπου MLS/SC1 – 2 A :

είναι κατάλληλη για τη μεταφορά οχημάτων σε πολλαπλά επίπεδα.

Εκμεταλλεύεται όλο το διαθέσιμο φρεάτιο, είναι στιβαρής κατασκευής και επιτρέπει στον οδηγό – χειριστή να πραγματοποιεί όλες τις κινήσεις από το χειριστήριο που υπάρχει εντός της πλατφόρμας.



ΙΣΟΓΕΙΟ





ΥΠΟΓΕΙΟ




MLA/SC1A




ΜΟΝΗ ΨΑΛΗΔΩΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ : MLA/SC1A



ΔΙΠΛΗ ΨΑΛΗΔΩΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ : MLA/SC2A






Δυνατότητα προσαρμογής οροφής στην ψαλιδωτή πλατφόρμα είτε για την πραγματοποίηση διέλευσης είτε για την εκμετάλλευση επιπλέον χώρου για αυλή.



- ΜΟΝΟΡΙΧΟ ΑΝΕΒΑΤΟΡΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ: MLA/MON-A

Τα ανεβαστήρια είναι κατάλληλα για την κάλυψη μεγάλων υψομετρικών επιπέδων έως και 12m. Αποτελούνται από ένα ιστό πλάγιας στήριξης και είναι ηλεκτροϋδραυλικά. Εδείκνυνται και για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει μεγάλο βάθος σκάμματος καθώς απαιτεί μόλις 350mm



Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι οι μέγιστες δυνατές.
Η εταιρία προτείνει ως καταλληλότερες διαστάσεις για τα περισσότερα μοντέλα αυτοκινήτων τις παρακάτω:
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: 5100X2500mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ: 5200X2800mm

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ	MAX ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ	ΔΙΑΔΡΟΜΗ	ΒΑΘΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
2500kg	5600X2600 mm	5700X2900 mm	mm	min 500mm







ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PARKING

- Σύστημα Στάθμευσης Ανεξέρτητο Χωνευτό για 2 ή 4 οχήματα.

Διπλασιάζει τις θέσεις στάθμευσης που διαθέτετε δημιουργώντας μόνο ένα σκάμμα. Η κάθε θέση στάθμευσης είναι ανεξάρτητη από την άλλη. Ο χειριστής καλεί το ανυψωτικό για να εξέλθει το όχημα που έχει παρκάρει στη κάτω θέση χωρίς να ξεπαρκάρει το άλλο όχημα. Εύκολο στη χρήση και στην εγκατάσταση.

ΤΥΠΟΣ: MLA/PARK-2X






ΤΥΠΟΣ: MLA/PARK-4X

- Σύστημα Στάθμευσης Εξαρτημένο για 2 οχήματα.

Διπλασιάζει τις θέσεις στάθμευσης που διαθέτετε χωρίς προεργασία στο περιβάλλοντα χώρο. Η κάθε θέση στάθμευσης είναι εξαρτημένη από την άλλη. Για να εξέλθει το όχημα που έχει σταθμεύσει στην άνω θέση πρέπει να εξέλθει το κάτω όχημα. Εύκολο στη χρήση και στην εγκατάσταση.


ΤΥΠΟΣ: MLA/PARK-2Ε



- ΔΙΣΚΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σε σημεία στάθμευσης που η πρόσβαση φαίνεται ακατόρθωτη ο δίσκος αλλαγής κατεύθυνσης περιστρέφει το όχημα και δημιουργεί επιπρόσθετες θέσεις στάθμευσης.


ΤΥΠΟΣ: MLA/ROTATE



*ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Φ 5600mm
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

1. ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
2. ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF
4. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ: Φ4500mm
2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ: Φ4600mm
3. ΒΑΘΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ: 200mm
4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΟΧΛΙΑ)
5. ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ
6. ΡΟΔΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΛΙΣΗ Φ80
7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 25cc
8. ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ 3HP-220V



Μάνθος Λ. Αντώνιος
MLA
OSCAR A.B.E.E.


- ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 90°

Οι πλατφόρμες αυτές είναι ιδανικές για την αποφυγή ελιγμών. Μπορούν να τοποθετηθούν επιδαπέδιες μόνες τους είτε να προσαρμοστούν σε συνδυασμό με άλλα συστήματα στάθμευσης έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρον το χώρο σας.







- ΡΑΜΠΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Γεφυρώνει το υπερυψωμένο ισόγειο ώστε να χρησιμοποιείται και το ίδιο για χώρος στάθμευσης και το υπόγειο εξοικονομώντας επιπλέον ύψος.




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ




MERCEDES C-CLASS



OPEL - CORSA



MERCEDES SLK-CLASS



AUDI - Q7

Μάνθος Α. Αντώνιος
MLA
 OSCAR A.B.E.E.

MLA

MLA

MLA

MLA



ΤΗΛ: 2410 541 266 - 7
FAX: 2410 541 288
e-mail: info@mlaoscar.gr
www.mlaoscar.gr

